

# REXMARKET

## КОФЕМАШИНА

### JL32A

Jetinno JL32 – компактная и мощная кофемашина. Два бойлера и две помпы – одновременное приготовление кофе и взбивание молока. Кофемолка Jetinno SGH64 – плоские стальные жернова, стабильный помол. Контейнеры – 1 для зерен (1200 г), 2 для растворимых ингредиентов. Бойлер горячей воды – 700 мл, поддерживает стабильные 93°C. Подключение – автономное или к водопроводу, встроенный бак 4 л. Идеальное решение для кафе, офисов и точек самообслуживания!

#### СТОИМОСТЬ

267 500 ₽

- ✓ Высококонтрастный сенсорный дисплей 10,1 дюйма
- ✓ Два бойлера и две помпы
- ✓ Автоматическая промывка
- ✓ Защищенные контейнеры для ингредиентов
- ✓ Встроенный бак для воды объемом 4 литра
- ✓ Отдельный кран горячей воды



Jetinno JL32 – компактная и мощная кофемашина. Два бойлера и две помпы – одновременное приготовление кофе и взбивание молока. Кофемолка Jetinno SGH64 – плоские стальные жернова, стабильный помол. Контейнеры – 1 для зерен (1200 г), 2 для растворимых ингредиентов. Бойлер горячей воды – 700 мл, поддерживает стабильные 93°C. Подключение – автономное или к водопроводу, встроенный бак 4 л. Идеальное решение для кафе, офисов и точек самообслуживания!

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                                       |                                 |                               |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Вес                              | 30 кг                                 | Бойлер горячей воды             | 2700 Вт                       |
| Объём контейнера для зерен       | 1,2 кг                                | Бойлер пара                     | 1400 Вт                       |
| Контейнеры для сыпучих продуктов | 1 x 3 л., 1 x 2 л.                    | Высота раздаточной группы       | 80-160 мм.                    |
| Подключение воды                 | Автономное + встроенная канистра 4 л. | Датчик заполнения каплесборника | Есть                          |
| Габариты (В×Ш×Г)                 | 620x350x560 мм                        | Емкость каплесборника           | 0,6 л., прямой дренаж (опция) |



## ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

- ✓ Современное оборудование
- ✓ Проверка перед отправкой
- ✓ Предпродажная подготовка
- ✓ Инструкция по эксплуатации
- ✓ Настройка оборудования
- ✓ Техническая поддержка



## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

JL32A  
1 шт.



## ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО ЗАПРОСУ



### Способы оплаты

Эквайринговый терминал, безналичная оплата, QR-оплата и NFC.



### Дополнительные решения

Альтернативные способы оплаты и дополнительные платёжные решения по запросу.



### Брендирование

Брендирование корпуса под фирменный стиль заказчика.



12  
МЕСЯЦЕВ

### ГАРАНТИЯ

После покупки предоставляется техническая поддержка и видеоинструкция по обслуживанию оборудования.

Указанные опции оплачиваются отдельно.



## ПОЧЕМУ REXMARKET



Подбираем  
оборудование под  
ваши задачи



Настраиваем  
аппарат перед  
отправкой



Доставляем по  
всей России



Предоставляем  
гарантию и  
сервис



Помогаем с  
запуском объекта

## ЭТАПЫ РАБОТЫ

1



2



3



4



5

### Консультация

Понимаем  
задачу и  
формат  
точки.

### Подбор

Согласовываем  
модель и  
комплектацию.

### Поставка

Организуем  
сроки,  
логистику и  
документы.

### Запуск

Настройка,  
ввод в  
работу и  
обучение.

### Поддержка

Помогаем по  
эксплуатации  
и сервису.

### ОТКРОЙТЕ СТРАНИЦУ ТОВАРА НА САЙТЕ



Отсканируйте QR-код, чтобы  
перейти на страницу данного  
товара

### СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ



+7 925 893 41 74



vo@rexmarket.ru



rexmarket.ru



Москва, Посёлок подсобного хозяйства  
Воскресенское, 59А, стр. 1



ПН-ПТ 09:00 - 18:00